

물질안전보건자료

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : CLNA-8152

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 제품의 권고 용도 : 전선케이블 절연용
- 제품의 사용상의 제한 : 권고용도 외에 사용하지 마시오.

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

- 제조자 정보
 - 회사명 : 한화솔루션㈜
 - 주소 : 전라남도 여수시 여수산단 3로 117 한화솔루션㈜ 여수공장
 - 긴급연락처 : 061-688-1582, Fax : 061-688-1585, e-mail : h0500113@hanwha.com
 - 담당부서 : W&C생산팀
- 공급자/유통자 정보
 - 회사명 : 한화솔루션㈜
 - 주소 : 서울특별시 중구 청계천로 86(장교동) 한화솔루션㈜ (장교동) 한화빌딩
 - 긴급연락처 : 02-729-3062, Fax : 02-729-2563, e-mail : kilnam.han@hanwha.com
 - 담당부서 : W&C영업팀

2. 유해-위험성

가. 유해 위험성 분류 : 고용노동부 고시 제2016-19호에 따라 분류되지 않음

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

- 그림문자 : 해당없음
- 신호어 : 해당없음
- 유해·위험문구 : 해당없음
- 예방조치문구 : 해당없음
 - 예방 : 해당없음
 - 대응 : 해당없음
 - 저장 : 해당없음
 - 폐기 : 해당없음

다. 유해-위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해-위험성(NFPA)

- NFPA : 보건 : 1, 화재 : 0, 반응성 : 0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명	CAS 번호	함유량(%)
폴리에틸렌	에틸렌 폴리머	9002-88-4	>95
디큐밀 퍼옥사이드	비스(1-메틸-1-페닐에틸) 과산화물	80-43-3	<3
산화마그네슘	마그네시아	1309-48-4	<2

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 물질과 접촉 시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 물질과 접촉 시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오
- 오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하십시오.
- 재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오.
- 즉시 의료조치를 취하십시오.

다. 흡입했을 때

- 긴급 의료조치를 받으시오
- 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오.
- 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오.
- 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오.

라. 먹었을 때

- 의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오.
- 즉시 의료조치를 취하십시오.

마. 응급처치 및 의사의 주의사항

- 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.

5. 폭발 화재 시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

- 적절한 소화제 : 건조모래, 건조화학적제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, 이산화탄소
- 부적절한 소화제 : 고압주수

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음
- 가열 시 용기가 폭발할 수 있음
- 일부는 탈 수 있으나, 쉽게 점화하지 않음

다. 화재진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오.
- 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

- 모든 점화원을 제거하십시오.
- 위험하지 않다면 누출을 멈추시오.
- 오염지역을 환기하십시오.
- 누출물을 만지거나 걸어도다니지 마시오.
- 분진 형성을 방지하십시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내고, 모래, 비가연성 물질로 흡수하여 용기에 담으시오.
- 다량 누출시 액체 누출물 멀리 도랑을 만드시오.
- 청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오.
- 취급 후 철저히 씻으시오.
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오.
- 고온에 주의하십시오.

나. 안전한 저장방법

- 밀폐하여 보관하십시오.
- 서늘하고 건조한 장소에 저장하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

<폴리에틸렌>

- 국내규정 : 자료없음
- ACGIH규정 : 자료없음
- OSHA 규정 : 자료없음
- NIOSH 규정 : 자료없음
- 생물학적 노출기준 : 자료없음
- EU 규정 :
 - 불가리아 : TWA=10mg/m³(분진)
 - 체코 : TWA= 5mg/m³ (분진)
 - 라트비아 : TWA= 5mg/m³ (분진, 폴리머 분진 하에 등재)
- 기타 :
 - 슬로바키아 : TWA=5mg/m³(총 고체 에어로졸)
 - 중국 : TWA= 5mg/m³ (총 분진), STEL= 10mg/m³ (총 분진)

<산화마그네슘>

- 국내규정 : TWA=10mg/m³(흡입성)
- ACGIH규정 : TWA=10mg/m³(흡입 가능한 미립자 물질)
- OSHA 규정 : TWA=10mg/m³(흡 및 총 미립자), STEL=15mg/m³(흡, 총 미립자)
- NIOSH 규정 : 자료없음
- 생물학적 노출기준 : 자료없음
- EU 규정 :
 - 벨기에 : TWA=10mg/m³(흡)
 - 이탈리아 : TWA= 10mg/m³ (호흡분율)
 - 스위스 : TWA[MAK]= 3mg/m³ (흡, 호흡성 먼지)
- 기타 :
 - 아르헨티나 : TWA[CMP]=10mg/m³ (흡)
 - 호주 : TWA=10mg/m³ (흡)
 - 중국 : TWA= 10mg/m³ (흡), STEL= 20mg/m³ (흡)

나. 적절한 공학적 관리

- 공정격리, 국소배기를 사용하거나 공기수준을 노출기준 이하로 유지하십시오.

다. 개인보호구

• 호흡기 보호

노출되는 입자상 물질의 물리 화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오.

입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨

- 안면부여과식 방진마스크 또는 공기여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬부착 방진마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재)

산소가 부족한 경우(< 19.5%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하십시오.

• 눈 보호

화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하십시오.

작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하십시오.

눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으킬 수 있는 입자상 물질에 대하여 눈을 보호하기 위하여 통기성 보안경을 착용하십시오.

근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하십시오.

• 손 보호

적합한 내화학성 장갑을 착용하십시오.

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하십시오.

• 신체 보호

적합한 내화학성 보호의를 착용하십시오.

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하십시오.

9. 물리화학적 특성

가. 외관

• 성상 : 고체, Pellet

• 색상 : 백색

나. 냄새 : 냄새없음

다. 냄새역치 : 자료없음

라. pH : 자료없음

마. 녹는점/어는점 : 100°C~130°C

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 자료없음

사. 인화점 : 자료없음

아. 증발속도 : 해당없음

자. 인화성 : 자료없음

차. 인화 또는 폭발범위의 상한/하한 : 자료없음

카. 증기압 : 해당없음

타. 용해도 : 자료없음

파. 증기밀도 : 해당없음

하. 비중 : 0.920 ~ 0.950

거. n-옥탄올/물분배계수 : 자료없음

너. 자연발화온도 : 자료없음

더. 분해온도 : 자료없음

러. 점도 : 자료없음

머. 분자량 : 자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성

- 화재 시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
- 물질의 흡입은 유해할 수 있음

나. 피해야 할 조건

- 열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질

- 가연성 물질

라. 분해 시 생성되는 유해물질

- 자극성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 건강 유해성 정보

- 급성독성
 - 경구 : 분류되지 않음 (ATEmix>2,000mg/kg bw)
 - 폴리에틸렌 : 랫드, LD₅₀ > 2,000 mg/kg
 - 디큐밀 퍼옥사이드 : 랫드, LD₅₀ ≥ 2,000 mg/kg bw (OECD TG 401, GLP)
 - 산화마그네슘 : 랫드(암), LD₅₀= 3,990mg/kg bw
 - 경피 : 분류되지 않음 (ATEmix>2,000mg/kg bw)
 - 디큐밀 퍼옥사이드 : 랫드, LD₅₀ > 2,000 mg/kg bw (OECD TG 402, GLP)
 - 흡입 : 자료없음
- 피부부식성 또는 자극성 : 분류되지 않음
 - 폴리에틸렌
 - 토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험 결과, 경미한 자극이 관찰됨 (자극지수: 0.2)
 - 디큐밀 퍼옥사이드
 - 토끼를 이용한 피부부식성/자극성 시험결과, 매우 경미한 홍반이 관찰됨 (OECD TG 404, GLP)
- 심한 눈손상 또는 자극성 : 분류되지 않음
 - 폴리에틸렌
 - 토끼를 대상으로 심한눈손상/자극성 시험 결과, 중간정도의 자극이 관찰되지만 7일이내에 회복됨 (최대 농도군 평균 지수: 11.7)
 - 디큐밀 퍼옥사이드
 - 토끼를 이용한 심한눈손상성/자극성 시험 결과, 경미한 자극이 관찰되었으나 72h 후에 완전히 회복됨(각막 불투명도=1, 결막충혈=1) (OECD TG 405, GLP)
 - 산화마그네슘
 - 사람에게 약한 눈자극보임
- 호흡기과민성 : 자료없음
- 피부과민성 : 분류되지않음

- 폴리에틸렌
 - 기니피그를 대상으로 피부과민성 시험결과, 피부과민성이 관찰되지 않음
- 디큐밀 퍼옥사이드
 - 마우스를 이용한 국소 림프절(LLNA) 시험결과, 피부 과민성을 보이지 않음(OECD TG 429, GLP)
- 발암성 : 분류되지 않음
 - 폴리에틸렌
 - IARC : Group 3(자료의 불충분으로 인체 발암물질로 분류되지 않은 화학물질)
 - 산화마그네슘
 - ACGIH : A4 (자료 불충분으로 인체 발암물질로 분류되지 않음)
- 생식세포 변이원성 : 분류되지 않음
 - 폴리에틸렌
 - 시험관 내 미생물 복귀돌연변이 시험결과, 음성
 - 생체 내 자료 없음
 - 디큐밀 퍼옥사이드
 - 시험관 내 포유류 염색체이상시험결과, 대사활성계 유무에 관계없이 음성 (OECD TG 473, GLP)
 - 시험관 내 포유류 세포 유전자 돌연변이시험결과, 대사활성계 유무에 관계없이 음성 (OECD TG 476, GLP)
 - 시험관 내 미생물 복귀돌연변이 시험결과, 대사활성계 유무에 관계없이 음성 (OECD TG 471, GLP)
 - 생체 내 자료없음
 - 산화마그네슘
 - S-9의 유무에 상관없이 TA97, TA100에 돌연변이유발성을 나타내지 않음
- 생식독성 : 분류되지 않음
 - 디큐밀 퍼옥사이드
 - 랫드를 대상으로 태아발육독성시험결과, 고농도군에서 사망, 입모, 활동 감소, 냉증, 창백함, 질 출혈, 근육의 저장, 부신과 비장 확대, 자궁 안의 혈액, 음식 소비량 감소, 체중 및 증체량 감소와 같은 명백한 모체독성을 유발함. 고 농도군에서 모체 독성으로 인한 배아에 대한 후이식 손실 (적은수의 정상태아), 태아 무게 감소, 태아 체중 저지 퍼센트 증가, 불규칙한 앞/뒷다리, 흉대와 사지의 골기형, 골격변이와 태반의 변색과 유섬유소변성의 증가가 관찰됨 (NOAEL_{maternal toxicity}=150mg/kg bw/day, NOAEL_{developmental toxicity}=150mg/kg bw/day, LOAEL_{maternal toxicity}=450mg/kg bw/day, LOAEL_{developmental toxicity}=450mg/kg bw/day, NOEL_{maternal toxicity}=50mg/kg bw/day)(OECD TG 414 GLP)
 - 산화마그네슘
 - 암탉을 대상으로 시험한 결과, 계란 생산속도, 달걀 중량, 노른자 색깔, 껍질 파괴력, 사료 전환율 및 체중 증가를 포함한 총 성능에 영향을 받지 않음
- 특정 표적장기 독성물질(1회 노출) : 분류되지 않음
 - 산화마그네슘
 - 사람이 18-20시간 미세한 입자에 노출되었을 때, 입자 조성에 관계없이 일반적인 방법으로 독성을 나타내지 않음
- 특정 표적장기 독성물질(반복 노출) : 분류되지 않음

- 폴리에틸렌
 - 랫드&개를 대상으로 아만성 90일 독성 시험결과, 간의 변화가 관찰됨(지방방울, 혼탁종창, 간 무게 증가) (NOAEC=랫드: 2700, 540ppm, 개: 2700ppm)
- 디큐밀 퍼옥사이드
 - 랫드를 대상으로 90일 동안 아만성경구반복독성 시험결과, 타액분비와 체중, 사료효율, 임상화학파라미터(ALT, GGT, 총빌리루빈, 혈액요소질소, 담즙산 또는 무기인)와 기관무게(간, 신장)의 변화를 유발함 (NOAEL=80mg/kg bw/day, LOAEL=320mg/kg bw/day)(OECD TG 408, GLP)
 - 랫드를 대상으로 아급성경구반복독성 시험결과, 암수 모두 타액분비와 체중 증가가 관찰됨. 조직병리학적으로 암수 모두 간세포 비대, 간세포의 변성이 관찰됨 (NOAEL=60mg/kg bw/day(nominal), LOAEL=200mg/kg bw/day(nominal))(OECD TG 407, GLP)
- 산화마그네슘
 - 토끼를 대상으로 시험한 결과, 증가된 폐의 폐포대식세포(PAM)가 발견됨
- 흡인 유해성 : 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

- 급성 수생 독성 : 분류되지 않음($ATE_{mix} > 1.74 \text{ mg/kg bw}$)
- 만성 수생 독성 : 분류되지 않음
 - 디큐밀 퍼옥사이드
 - 갑각류 : 48 hr EC_{50} (*Daphnia magna*) > 1.74 mg/L (OECD TG 202, GLP)
 - 21d $NOEC_{reproduction}$ (*Daphnia magna*) = 0.177mg/L (OECD TG 211, GLP)
 - 조류: 72 hr ErC_{50} (*Selenastrum capricornutum*) > 1 000 mg/L (OECD TG 201, GLP)
 - 72 hr $NOEC$ (*Selenastrum capricornutum*) = 3.2 mg/L (OECD TG 201, GLP)

나. 잔류성 및 분해성

- 잔류성
 - 디큐밀 퍼옥사이드 : Log Kow가 4이상이므로 잔류성이 높을 것으로 예측됨 (Log Kow = 5.6, 25°C) (OECD TG 117)
- 분해성
 - 디큐밀 퍼옥사이드 : 25 °C 반감기 23.8 d(pH 4), 29.2 d(pH 7), 29.9 d(pH 9) (OECD TG 111, GLP)

다. 생물농축성

- 농축성
 - 디큐밀 퍼옥사이드 : BCF가 500 이상이므로 생물농축성이 높을 것으로 예측됨 (BCF = 1,977) (예측치)
- 생분해성
 - 디큐밀 퍼옥사이드 : 생분해가 되지 않아 생체 내 축적될 잠재성이 높음 (28 일 후에 18% 생분해 됨) (OECD TG 301 D, GLP)

라. 토양이동성

- 디큐밀 퍼옥사이드 : 토양에 흡착가능성이 높음 ($K_{oc} = 5.93E+004$) (예측치)

마. 오존층 유해성 : 분류되지 않음

라. 기타 유해 영향 : 자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

- 폐합성고분자화합물은 소각하시오. 다만, 소각이 곤란한 경우에는 최대지름 15센티미터 이하의 크기로 파쇄·절단 또는 용융한 후 관리형 매립시설에 매립하시오.

나. 폐기시 주의사항

- 폐기물 관리법에 따라 내용물과 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.) : 해당없음

나. 적정 선적명 : 해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급 : 해당없음

라. 용기등급 : 해당없음

마. 해양오염물질 : 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

- 화재 시 비상조치 : 해당없음
- 유출 시 비상조치 : 해당없음

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법 :

- 산화마그네슘 : 관리대상유해물질, 노출기준설정물질, 작업환경측정대상유해인자

나. 화학물질 등록 및 평가 등에 관한 법률과 화학물질관리법에 의한 규제

- 폴리에틸렌 : 기존화학물질(KE-28877)
- 디큐밀 퍼옥사이드 : 기존화학물질(KE-03299)
- 산화마그네슘 : 기존화학물질(KE-22728)

다. 위험물안전관리법

- 디큐밀 퍼옥사이드 : 5류 유기과산화물, 10kg

라. 폐기물관리법 : 사업장 일반폐기물

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

<폴리에틸렌>

- 국내규제
 - 잔류성 유기오염물질 관리법 : 규제되지 않음
- EU 분류정보 :
 - EC 1272/2008(CLP) 확정 분류 결과 : 분류되지 않음
 - EC 1272/2008(CLP) 위험문구 : 분류되지 않음
 - EC 1272/2008(CLP) 안전(예방조치) 문구 : 분류되지 않음
 - EU 규제정보(EU SVHC list) : 규제되지 않음
 - EU 규제정보(EU Authorization list) : 규제되지 않음
 - EU 규제정보(EU Restriction list) : 규제되지 않음
- 미국 관리 정보 :
 - 미국관리정보(OSHA 규정) : 규제되지 않음
 - 미국관리정보(CERCLA 규정) : 규제되지 않음
 - 미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 규제되지 않음
 - 미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 규제되지 않음
 - 미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 규제되지 않음
 - 미국관리정보(SARA 311/312 규정) : 규제되지 않음
- 국제협약 정보 :
 - 로테르담 협약물질 : 규제되지 않음
 - 스톡홀름 협약물질 : 규제되지 않음
 - 몬트리올 의정서물질 : 규제되지 않음
- 기타 규제 :
 - 미국관리정보 : Section8(b)Inventory(TSCA) : 존재함[XU]
 - 중국관리정보 : Inventory of Existing Chemical Substances(IECSC) : 존재함(05721)
 - 일본관리정보 : Inventory - Japan - Existing and New Chemical Substances (ENCS) : 존재함 ((6)-1))
 - 캐나다관리정보 : Domestic Substances List(DSL) : 존재함
 - 호주관리정보 : Australian Inventory of Chemical Substances(AICS) : 존재함
 - 뉴질랜드관리정보 : New Zealand Inventory of Chemicals(NZIoC) : 적절한 군 기준에 따라 단일구성성분으로써 사용될 수 있음
 - 필리핀관리정보 : Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances(PICCS) : 존재함

<디큐밀 퍼옥사이드>

- 국내규제 :
 - 잔류성유기오염물질 관리법 : 규제되지 않음

- EU 분류정보 :
 - EC 1272/2008(CLP) 확정 분류 결과 : Org. Perox. F, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 2
 - EC 1272/2008(CLP) 위험문구 : H242, H315, H319, H411
 - EC 1272/2008(CLP) 안전(예방조치) 문구 : P234, P210, P220, P280, P264, P273,
P305+P351+P338, P337+P313, P302+P352,
P362+P364, P332+P313, P321, P391, P410,
P411+P235, P420, P501
 - EU 규제정보(EU SVHC list) : 규제되지 않음
 - EU 규제정보(EU Authorization list) : 규제되지 않음
 - EU 규제정보(EU Restriction list) : 규제됨
- 미국 관리 정보 :
 - 미국관리정보(OSHA 규정) : 규제되지 않음
 - 미국관리정보(CERCLA 규정) : 규제되지 않음
 - 미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 규제되지 않음
 - 미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 규제되지 않음
 - 미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 규제되지 않음
 - 미국관리정보(SARA 311/312 규정) : 규제되지 않음
- 국제협약 정보 :
 - 로테르담 협약물질 : 규제되지 않음
 - 스톡홀름 협약물질 : 규제되지 않음
 - 몬트리올 의정서물질 : 규제되지 않음
- 기타 규제 :
 - 미국관리정보 : Section8(b)Inventory(TSCA) : 존재함
 - 유럽관리정보 : European Inventory of Existing Commercial chemical Substances(EINECS) :
존재함(201-279-3)
 - 중국관리정보 : Inventory of Existing Chemical Substances(IECSC) : 존재함(14132)
 - 일본관리정보 : Inventory - Japan - Existing and New Chemical Substances (ENCS) :
존재함 ((3)-1086)
 - 캐나다관리정보 : Domestic Substances List(DSL) : 존재함
 - 호주관리정보 : Australian Inventory of Chemical Substances(AICS) : 존재함
 - 뉴질랜드관리정보 : New Zealand Inventory of Chemicals(NZIoC) : HSNO Approval: HSR001374
 - 필리핀관리정보 : Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances(PICCS) : 존재함

<산화마그네슘>

- 국내규제 :
 - 잔류성유기오염물질 관리법 : 규제되지 않음
 - 고압가스안전관리법 : 규제되지 않음
- EU 분류정보 :
 - EC 1272/2008(CLP) 확정 분류 결과 : 분류되지 않음
 - EC 1272/2008(CLP) 위험문구 : 분류되지 않음
 - EC 1272/2008(CLP) 안전(예방조치) 문구 : 분류되지 않음
 - EU 규제정보(EU SVHC list) : 규제되지 않음

- EU 규제정보(EU Authorization list) : 규제되지 않음
- EU 규제정보(EU Restriction list) : 규제되지 않음
- 미국 관리 정보 :
 - 미국관리정보(OSHA 규정) : 규제되지 않음
 - 미국관리정보(CERCLA 규정) : 규제되지 않음
 - 미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 규제되지 않음
 - 미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 규제되지 않음
 - 미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 규제되지 않음
 - 미국관리정보(SARA 311/312 규정) : 규제되지 않음
- 국제협약 정보 :
 - 로테르담 협약물질 : 규제되지 않음
 - 스톡홀름 협약물질 : 규제되지 않음
 - 몬트리올 의정서물질 : 규제되지 않음
- 기타 규제 :
 - 미국관리정보 : Section8(b)Inventory(TSCA) : 존재함
 - 유럽관리정보 : European Inventory of Existing Commercial chemical Substances(EINECS) : 존재함(215-171-9)
 - 중국관리정보 : Inventory of Existing Chemical Substances(IECSC) : 존재함(37553)
 - 일본관리정보 : Inventory - Japan - Existing and New Chemical Substances (ENCS) : 존재함 ((1)-465)
 - 캐나다관리정보 : Domestic Substances List(DSL) : 존재함
 - 호주관리정보 : Australian Inventory of Chemical Substances(AICS) : 존재함
 - 뉴질랜드관리정보 : New Zealand Inventory of Chemicals(NZIoC) : 적절한 군 기준에 따라 단일구성성분으로써 사용될 수 있음
 - 필리핀관리정보 : Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances(PICCS) : 존재함

16. 기타 참고자료

가. 자료의 출처

- TSCA; http://iaspub.epa.gov/sor_internet/registry/substreg/searchandretrieve/searchbylist/search.do
- IECSC; <http://cciss.cirs-group.com/>
- EU Regulation 1272/2008
- TOMES-LOLI®; <http://csi.micromedex.com/fraMain.asp?Mnu=0>
- UN Recommendations on the transport of dangerous goods 17th
- IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans; <http://monographs.iarc.fr>
- ECHA CHEM; <http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/registered-substances>
- OECD SIDS; <http://webnet.oecd.org/>
- HSDB; <http://toxnet.nlm.nih.gov/>

- EPA; <http://www.epa.gov/iris>
- EPISUITE Program ver.4.1
- 폐기물관리법시행규칙 별표[1]
- 한국산업안전보건공단; <http://www.kosha.or.kr/>
- 화학물질정보시스템(NCIS); <http://ncis.nier.go.kr/ncis/>
- 화학물질 및 물리적 인자의 노출기준(고용노동부고시 제2016-41호)
- 화학물질의 분류표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(고용노동부고시 제2016-19호)
- 국민안전처-국가위험물질정보시스템; <http://hazmat.mpss.kfi.or.kr/index.do>
- 몬트리올의정서

나. 최초작성일 : 2017년 2월 8일

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 개정횟수 : 1
- 최종 개정일자 : 2020년 4월 27일

라. 기타

- 이 MSDS는 산업안전보건법 제 41조 및 고용노동부고시 제2016-19호에 의거하여 작성한 것입니다. 내용은 현재의 지식과 정보를 토대로 우리가 알고 있는 최신 자료를 근거하여 기술하였습니다.
- 이 MSDS는 구매자, 취급자 또는 제 3자의 물질안전취급에 도움을 주고자 작성되었으므로 특수한 목적의 적합성이나 다른 물질과 병용하여 사용, 상업적 적용이나 표현에 대해서는 어떠한 보증도 할 수 없고, 어떠한 기술적·법적 책임도 질 수 없음에 유의하여야 합니다.
- 이 MSDS에 포함된 내용은 국가 및 지역에 따라 상이할 수 있으며, 실제 관련 규정의 내용과 일치하지 않을 수 있으므로, 구매자 및 취급자는 정부 및 해당 지역의 관련 규정을 확인하여 준수할 책임이 있습니다.